

- › La B-EX es una gama superior de impresoras industriales con precio de gama media, válidas para una amplia variedad de aplicaciones.
- › Hemos combinado más de 60 años de conocimiento en Auto-ID, nuestro experto I + D y la “voz del cliente” con las cualidades excepcionales de nuestra gama de impresoras líderes en el mercado industrial, para diseñar y fabricar una serie de impresoras térmicas con un rendimiento superior, facilidad de uso, y verdaderas credenciales verdes.



APLICACIONES

Toshiba Escucha, Toshiba Responde

La serie B-EX combina las características y funcionalidades probadas y de confianza de la gama B-SX, con mejoras para aumentar el rendimiento y operatividad.

La fiabilidad y el rendimiento por lo general tienen un coste, pero con la serie B-EX, las funcionalidades superiores vienen de serie, esencialmente se reduce el desembolso de capital inicial, y se protege su inversión a prueba de futuro.

- > Fabricación
- > Automoción
- > Industria química
- > Industria farmacéutica
- > Industria textil
- > Electrónica
- > Telecomunicaciones
- > Sector alimentación
- > Gran distribución (Retail)
- > Transporte y logística
- > Sanidad
- > Sector servicios
- > Administración pública



DISEÑADAS PARA TU MUNDO

Diseñado por Toshiba

La combinación de la "Voz del Cliente" con la investigación y el diseño innovador, permite a Toshiba producir las mejores soluciones, más fiables y de confianza para proporcionar la funcionalidad y operatividad necesaria para los entornos industriales más exigentes.

Durabilidad

Toshiba ha aprovechado los mejores elementos de diseño de la B-SX4, líder en el mercado, en el desarrollo de la B-EX4, para proporcionar a los clientes un producto industrial de alta calidad a precio de gama media. La B-EX incorpora un cabezal de impresión de larga duración que reduce los costes de operación. Las características incluyen: apertura lateral, doble motor de control de cinta de impresión, carga automática de cinta, cabezal de impresión con núcleo Basic (BCI); funcionalidad de emulación.

Funcionalidad Superior

La gama B-EX incorpora más características sofisticadas: función de registro de datos, almacenamiento de archivos interno; detección automática de la resolución del cabezal de impresión; dirección LAN en pantalla, configuración LAN sencilla, calibración del sensor mostrada en pantalla, función de posición auto-inicio, actualización de firmware mediante memoria externa; RFID Ready.


Tecnología de Emulación

La tecnología de emulación permite a las impresoras Toshiba trabajar con flujo de datos ZPL II® permitiendo mejorar sus etiquetas, sin modificar su sistema actual. No es necesario cambiar su software, sólo tiene que instalar la impresora y comenzar a trabajar. Librese de las restricciones de su sistema propietario, proteja sus inversiones futuras y reduzca el coste total de propiedad TCO (emulación también disponible para otros fabricantes).

Costes Operativos (TCO) Muy Bajos

La tecnología de Toshiba ha permitido una drástica reducción de los costes de operación (TCO). La B-EX dispone de la tecnología ecológica, reconocida mundialmente, que permite el ahorro automático de cinta (opcional), con casi el 70% menos de consumo de energía en modo stand-by en comparación con su predecesora. La eliminación de arrugas en la cinta de impresión también reduce el desperdicio de papel y cinta. Estas características especiales reducen los costes operativos al mismo tiempo que ayudan a preservar el medioambiente.

Consumo de energía
(resultados obtenidos con 240V)




B-EX4T1

Impresora industrial

Rápida y Flexible

Con una velocidad de 14 pps, la B-EX4 ofrece una mejora del 44% en la productividad con respecto a la gama SX (10 pps). Además sus características avanzadas de procesamiento facilitan un alto rendimiento.

Rendimiento Total (resultados obtenidos con 240V)



Facilidad de uso

Dando continuidad al sencillo uso de la gama SX, la gama de impresoras B-EX incorpora también la facilidad de reemplazar por el usuario el cabezal y el rodillo de impresión, reduciendo aún más los costes de mantenimiento.

Su pantalla LCD gráfica 'helpdesk' es intuitiva, ofrece un uso más fácil, incluso solicita a los usuarios principiantes a tomar acciones correctivas inmediatas en caso necesario, reduciendo al mínimo el tiempo de formación a usuarios.



Panel frontal intuitivo que facilita la operación y los informes de estado con menú de ayuda



RFID READY

Características

Cabezal	Cabezal en vértice
Dimensiones	310 (alto) x 278 (ancho) x 460 (profundo) mm
Interfaz	USB 2.0, Ethernet
Interfaces opcionales	Paralelo, serie, LAN inalámbrico, RTC & USB host
Herramienta de red	SNMP

Impresión


Tecnología	Térmico directo / Transferencia térmica
Ancho de impresión	104 mm
Máx. velocidad de impresión	14 pps (355 mm/seg)
Resolución	203 ppp / 305 ppp
Fuentes	Matriciales y vectoriales
Barcode	Incluye GS1 DataBar (RSS) compatible

Consumibles

Ancho del papel	120 mm
Alineación del papel	Centrado
Rollo de papel	200 mm
Longitud de cinta Std.	600 m / 800 m

Accesorios

Cortador, cortador rotativo, módulo de despegado y rebobinador interno, kit RFID, módulo ahorrador de cinta, interface paralelo, serie, LAN inalámbrico, RTC & USB host.



> Beneficios

La gama B-EX ha sido desarrollada a partir de la gama B-SX líder en el mercado, trabajando durante más de 8 años en ambientes industriales en todo el mundo.

- Un producto de gama alta con un precio bajo
- Rendimiento y velocidad superior
- Bajo consumo de energía
- Facilidad de uso y mantenimiento
- Funcionalidad de emulación
- Rápido retorno de la inversión ROI, bajo coste total de propiedad TCO
- Cabezal de impresión de larga vida

